


GREEN HOUSE



USBフラッシュ



USB2.0対応 GH-UFD*GN

- ・パスワードロック機能搭載
※ソフトのダウンロード必須
- ・Windows11にも対応

容量	型番
4GB	GH-UFD4GN
8GB	GH-UFD8GN
16GB	GH-UFD16GN
32GB	GH-UFD32GN
64GB	GH-UFD64GN

詳細：https://www.green-house.co.jp/products/gh-ufd_n/



USB2.0対応 キャップレスモデル GH-UFD*GSN

- ・キャップ不要の
スライド式コネクタ採用！
- ・パスワードロック機能搭載
※ソフトのダウンロード必須
- ・Windows11にも対応

容量	型番
4GB	GH-UFD4GSN
8GB	GH-UFD8GSN
16GB	GH-UFD16GSN

詳細：https://www.green-house.co.jp/products/gh-ufd_sn/



USB3.2/3.1/3.0対応 GH-UF3LA*G-WH

- ・USB3.2(Gen1)/3.1(Gen1)
/3.0対応！
- ・パスワードロック機能搭載
※ソフトのダウンロード必須
- ・Windows11にも対応

容量	型番	容量	型番
8GB	GH-UF3LA8G-WH	128GB	GH-UF3LA128G-WH
16GB	GH-UF3LA16G-WH	256GB	GH-UF3LA256G-WH
32GB	GH-UF3LA32G-WH	512GB	GH-UF3LA512G-WH
64GB	GH-UF3LA64G-WH		

詳細：<https://www.green-house.co.jp/products/gh-uf3la/>

SD/SDHC/SDXCカード




SDスピードクラス「Class4」対応 GH-SDC-D*G

- ・SDスピードクラス
「Class 4」対応
- ・誤消去を防ぐ
プロテクトスイッチ付

容量	型番
2GB	GH-SDC-D2G
4GB	GH-SDC-D4G
8GB	GH-SDC-D8G
16GB	GH-SDC-D16G
32GB	GH-SDC-D32G

詳細：<https://www.green-house.co.jp/products/gh-sdc-d/>



- ・高速SDバスインターフェース
「UHS-I」に対応
- ・誤消去を防ぐ
プロテクトスイッチ付

高速SDバスインターフェース 「UHS-I」対応

GH-SDC-UA*G

容量	型番
8GB	GH-SDC-UA8G
16GB	GH-SDC-UA16G
32GB	GH-SDC-UA32G
64GB	GH-SDC-UA64G
128GB (受注生産)	GH-SDC-UA128G
256GB (受注生産)	GH-SDC-UA256G

詳細：<https://www.green-house.co.jp/products/gh-sdc-ua/>

microSD/SDHC/SDXCカード



SDスピードクラス「Class4」対応 GH-SDM-D*G

- ・SDスピードクラス
「Class 4」対応
- ・JIS防水保護等級7に
適合した完全防水設計

容量	型番
2GB	GH-SDM-D2G
4GB	GH-SDM-D4G
8GB	GH-SDM-D8G
16GB	GH-SDM-D16G
32GB	GH-SDM-D32G

詳細：<https://www.green-house.co.jp/products/gh-sdm-d/>



- ・高速SDバスインターフェース
「UHS-I」に対応
- ・JIS防水保護等級7に
適合した完全防水設計

高速SDバスインターフェース 「UHS-I」対応

GH-SDC-UA*G

容量	型番
8GB	GH-SDM-UA8G
16GB	GH-SDM-UA16G
32GB	GH-SDM-UA32G
64GB	GH-SDM-UA64G
128GB (受注生産)	GH-SDM-UA128G
256GB (受注生産)	GH-SDM-UA256G

詳細：<https://www.green-house.co.jp/products/gh-sdm-ua/>

ドッキングステーション・カードリーダー



GH-MHC5A-SV

入力ポート：USB Type-C
搭載ポート：USB Type-A×2
HDMI,RJ-45,USB Type-C(給電用)

詳細：<https://www.green-house.co.jp/products/gh-mhc5a/>



GH-MHC6A-SV

入力ポート：USB Type-C
搭載ポート：USB Type-A×2
HDMI,SDカードスロット,
microSDカードスロット,Type-C(給電用)

詳細：<https://www.green-house.co.jp/products/gh-mhc6a/>



GH-CRM1A-BK

対応メディア

- ・SD/SDHC/SDXCメモリーカード(32MB～128GB)
- ・miniSD/microSD/microSDHC/microSDXCカード(16MB～128GB)
- ・MMC(4MB～4GB)
- ・メモリースティック/PRO/Duo/PRO Duo(32MB～32GB)
- ・メモリースティックマイクロ(256MB～16GB)
- ・コンパクトフラッシュ(128MB～64GB/Type Iのみ)

詳細：<https://www.green-house.co.jp/products/gh-crm1a/>



GH-CRACA-BK

- USB Type-A/Type-Cどちらも使える
- SDカード/microSDカード対応

詳細：<https://www.green-house.co.jp/products/gh-craca/>

マウス



静音ワイヤレスマウス

GH-MULQOA-BK

- ・クリック音が気にならない静音ボタン採用
- ・光学センサー方式採用
- ・分解能を800dpi / 1200dpi / 1600dpiの3段階に簡単切り替え
- ・Windows 11対応

詳細：<https://www.green-house.co.jp/products/gh-mulqoa/>



有線式静音マウス

GH-MUDQOA-BK

GH-MUDQOA-SV

- ・クリック音が気にならない静音ボタン採用
- ・光学センサー方式採用
- ・分解能1200dpi
- ・Windows 11対応

詳細：<https://www.green-house.co.jp/products/gh-mudqoa/>

セキュリティワイヤー



ダイヤル式セキュリティワイヤー GH-SW-SD200

- ・対応スロットサイズ 3×7mm
- ・取り付けやすい回転式ヘッド採用
- ・ワイヤー長200cm

詳細：<https://www.green-house.co.jp/products/gh-sw-sd200/>



シリンダ錠式セキュリティワイヤー GH-SW-SKB180

- ・対応スロットサイズ 3×7mm
- ・机を傷つけないコーティングワイヤー
- ・取り付けやすい回転式ヘッド採用
- ・ワイヤー長180cm

詳細：<https://www.green-house.co.jp/products/gh-sw-skb180/>

ケーブルの整理に！



マグネット式ケーブルガイド GH-CBGA-WH

詳細：<https://www.green-house.co.jp/products/gh-cbga/>



クランプ式ケーブルガイド GH-CBTA-WH

詳細：<https://www.green-house.co.jp/products/gh-cbta/>



クランプ式電源タップホルダー GH-OTHA-WH

詳細：<https://www.green-house.co.jp/products/gh-otha/>

GoogleOS搭載テレビ

GREEN HOUSE

Google TV



50V型

4K対応 スマート液晶テレビ ダブルTVチューナー内蔵

大好きなエンターテインメントを Google がお手伝い。
GREEN HOUSE 4K LCD Google TV™



GH-GTV50D-BK

※在庫等流動しますので、都度担当営業にご確認ください。

画面サイズ	画素数	VESA	入力端子
50V型	3840 × 2160	400mm × 300mm	地上デジタル用 F型端子(75Ω) × 1 CS/BSデジタル用 F型端子(75Ω) × 1 コンポジットビデオ入力 × 1 (映像用 × 1, ステレオ音声用 × 2) HDMI × 3 LAN端子 × 1 USB2.0端子 × 2 B-CASカードソケット (mini B-CASカード用) × 1
コントラスト比	外形寸法	重量	
5000:1	W1112 H700 D269(mm) ※スタンド含む	約8.8kg (本体のみ)	

チューナーレステレビ

GH-GTVM32B-BK



画面サイズ	画素数	VESA	入力端子
32V型	1366 × 768	200 × 200	
コントラスト比	外形寸法	重量	
3000:1	W720 H466 D178(mm) ※スタンド含む	約3.6kg (本体のみ)	コンポジットビデオ入力 (映像入力用 × 1, ステレオ音声用 × 2) HDMI × 2 LAN端子 × 1 USB2.0端子 × 2

詳細：<https://www.green-house.co.jp/products/gh-gtvm32b/>

DVDプレーヤー(コンポジット)



GH-DVP1L-BK

- 横幅22.5cmのコンパクトデザイン
- USBメモリーの動画・音楽
静止画も再生
- テレビ番組を録画したDVDも
楽しめるCPRM VRモード対応

搭載端子	対応ディスク	対応外部メモリー
USBポート×1 コンポジット(赤/白/黄) 出力端子×1	DVD-VIDEO DVD-VR(CPRM対応)/CD-DA データDVD/データCD	USBメモリー (~32GB、FAT/FAT32)
対応ディスクタイプ	対応ファイル形式	ラストメモリー機能
DVD-ROM / DVD±R / DVD±R DL / DVD±RW / CD-ROM / CD-R / CD-RW	MPEG1 / MPEG2 MP3 / JPEG	最大1件まで記憶 ※設定で機能を「オン」に する必要があります

詳細: <https://www.green-house.co.jp/products/gh-dvp1l/>

CPRM VR (モード対応) USB DVD VIDEO COMPACT DIGITAL AUDIO

シンプル & お手軽プレーヤー。

コンポジットケーブル付属
(約110cm)

DVDプレーヤー(HDMI・コンポジット)



GH-DVP1M-BK

- 横幅22.5cmのコンパクトデザイン
- USBメモリーの動画・音楽
静止画も再生
- テレビ番組を録画したDVDも
楽しめるCPRM VRモード対応

搭載端子	対応ディスク	対応外部メモリー
USBポート×1 HDMIポート×1 コンポジット(赤/白/黄) 出力端子×1	DVD-VIDEO DVD-VR(CPRM対応)/CD-DA データDVD/データCD	USBメモリー (~32GB、FAT/FAT32)
対応ディスクタイプ	対応ファイル形式	ラストメモリー機能
DVD-ROM / DVD±R / DVD±R DL / DVD±RW / CD-ROM / CD-R / CD-RW	MPEG1 / MPEG2 MP3 / JPEG	最大1件まで記憶 ※設定で機能を「オン」に する必要があります

詳細: <https://www.green-house.co.jp/products/gh-dvp1m/>

HDMI 端子搭載 ケーブル1本で
簡単接続の高画質 CPRM VR (モード対応) USB DVD VIDEO COMPACT DIGITAL AUDIO

HDMI 接続お手軽プレーヤー。

HDMIケーブル付属
(約150cm) コンポジットケーブル付属
(約120cm)

ポータブルDVDプレーヤー



GH-PDV9R-BK

- 車内で楽しめるヘッドレスト取り付けキット &
USBシガーソケットアダプタ付属(12V車専用)
- テレビ番組を録画したDVDも
楽しめるCPRM VRモード対応

搭載端子	対応ディスク	対応外部メモリー	対応ディスクタイプ	対応ファイル形式
USBポート×1、SDカードス ロット×1、ヘッドホン出力 端子(ステレオミニ)×1 映像出力端子×1 microUSB端子×1(給電のみ)	DVD-VIDEO / DVD-VR(CPRM対応)/CD-DA /データDVD/データCD	SDカード(~2GB) SDHCカード(~32GB) USBメモリー(~32GB)	DVD-ROM / DVD±R / DVD±R DL / DVD±RW / CD-ROM / CD-R / CD-RW	MPEG1 / MPEG2 MP3 / JPEG

DVD VIDEO COMPACT DIGITAL AUDIO USB SD SD

4WAY 電源

- AC-USBアダプター
- microUSBポート/モバイルバッテリー
- USBシガーソケットアダプター
- 乾電池

180°/90° 180°
スワイベル&
チルト機能

3ヶ所シガーソケット
アダプタが
何処でも利用可能!

3本3形乾電池×8本
バッテリーレスの
乾電池モデル

コンセントでも駆動
AC-USBアダプ
タ付属

カンタン便利
リモコン付属

詳細: <https://www.green-house.co.jp/products/gh-pdv9r/>

ディスプレイアーム



スリムクランプ採用
VESAセパレート



GH-AMEP1-BK GH-AMEP1-WH

対応規格(VESA)	対応サイズ	耐荷重
100×100 75×75(mm)	17～32インチ	1～10kg ※1kg未満のモニターは 使用できません
可動範囲		外形寸法(mm)
チルト：上45° / 下45°		W117
パン：左90° / 右90°		D580
回転：左180° / 右180°		H720

詳細：<https://www.green-house.co.jp/products/gh-amep1/>



スリムクランプ採用
VESAセパレート



GH-AMEP2H-BK GH-AMEP2H-WH

対応規格(VESA)	対応サイズ	耐荷重
100×100 75×75(mm)	17～32インチ	1～10kg ※1kg未満のモニターは 使用できません
可動範囲		外形寸法(mm)
チルト：上45° / 下45°		W117
パン：左90° / 右90°		D580
回転：左180° / 右180°		H720

詳細：<https://www.green-house.co.jp/products/gh-amep2h/>



スリムクランプ採用
VESAセパレート



GH-AMES1-BK

対応規格(VESA)	対応サイズ	耐荷重
100×100 75×75(mm)	17～40インチ	2～12kg ※2kg未満のモニターは 使用できません
可動範囲		外形寸法(mm)
チルト：上45° / 下45°		W115
パン：左90° / 右90°		D555
回転：左180° / 右180°		H520

詳細：<https://www.green-house.co.jp/products/gh-ames1/>



スリムクランプ採用
VESAセパレート



GH-AMES2H-BK

対応規格(VESA)	対応サイズ	耐荷重
100×100 75×75(mm)	17～32インチ	2～12kg ※2kg未満のモニターは 使用できません
可動範囲		外形寸法(mm)
チルト：上45° / 下45°		W1044
パン：左90° / 右90°		D120
回転：左180° / 右180°		H523

詳細：<https://www.green-house.co.jp/products/gh-ames2h/>



GH-AMCS01A-BK

対応規格(VESA)	対応サイズ	耐荷重
100×100 75×75(mm)	17～27インチ	2～6.5kg ※2kg未満のモニターは 使用できません
可動範囲		外形寸法(mm)
チルト：上90° / 下90°		W117
パン：左90° / 右90°		D478
回転：左180° / 右180°		H570

詳細：<https://www.green-house.co.jp/products/gh-amcs01a/>



GH-AMEV2H-BK

対応規格(VESA)	対応サイズ	耐荷重
100×100 75×75(mm)	17～32インチ	2～10kg ※2kg未満のモニターは 使用できません
可動範囲		外形寸法(mm)
チルト：上70° / 下70°		W1032
パン：左90° / 右90°		D118 ⁶
回転：左180° / 右180°		H769

詳細：<https://www.green-house.co.jp/products/gh-amev2h/>

ディスプレイアーム・関連製品




GH-AMEN3H-BK

対応規格(VESA)	対応サイズ	耐荷重
100×100 75×75(mm)	17～27インチ	各～7kg (合計21kg)

可動範囲	外形寸法(mm)
------	----------

チルト：上45° / 下45°	W1433
パン：左90° / 右90°	D141
回転：左180° / 右180°	H550

詳細：<https://www.green-house.co.jp/products/gh-amen3h/>



GH-AMEN4-BK

対応規格(VESA)	対応サイズ	耐荷重
100×100 75×75(mm)	17～32インチ	各～9kg (合計36kg)

可動範囲	外形寸法(mm)
------	----------

チルト：上45° / 下45°	W869
パン：左90° / 右90°	D112
回転：左180° / 右180°	H957

詳細：<https://www.green-house.co.jp/products/gh-amen4/>

スマートフォン・タブレット用アームスタンド



**GH-AMTB-BK
GH-AMTB-WH**

対応端末サイズ	耐荷重
横 128～224mm 厚さ 15mm以下	1kg

詳細：<https://www.green-house.co.jp/products/gh-amtb/>

ノートPCスタンド




GH-STNA-SV

対応サイズ	耐荷重
16.1インチ	ノートPC:～3.5kg タブレット等:～1.2kg

詳細：<https://www.green-house.co.jp/products/gh-stna/>

アームにつけられる！ ノートPCトレイ



**GH-NPHA-BK
GH-NPHA-SV**

- ・11.6～17.3インチかつ横幅289～456mmの機種に対応
- ・VESA 75×75mm

詳細：<https://www.green-house.co.jp/products/gh-npha/>

ノートPCクーラー




GH-PCFF1

詳細：<https://www.green-house.co.jp/products/gh-pcff1/>

ディスプレイ台



強化ガラス
厚さ3mm



GH-DKBC-CL

詳細：<https://www.green-house.co.jp/products/gh-dkbc-cl/>

- ・キーボードやマウスを収納できるディスプレイ台
- ・シンプルなデザインでどんなデスクにもマッチ
- ・耐荷重20kg、大型のディスプレイやテレビにも対応



ディスプレイ

スタンダードディスプレイ



昇降回転可能



型番	インチ数	映像入力端子	パネルタイプ	詳細
GH-LCW22S-BK	21.5型	HDMI × 1 アナログRGB × 1	VA	https://www.green-house.co.jp/products/gh-lcw22s/
GH-LCW22L-BK	21.5型	HDMI × 1 DisplayPort × 1 アナログRGB × 1	FSA	https://www.green-house.co.jp/products/gh-lcw22l/
GH-LCW22LH-BK	21.5型	HDMI × 1 DisplayPort × 1 アナログRGB × 1	FSA	https://www.green-house.co.jp/products/gh-lcw22lh/
GH-LCW22P-BK	21.5型	HDMI × 1 USB Type-C × 1	FSA	https://www.green-house.co.jp/products/gh-lcw22p/
GH-LCW24S-BK	23.8型	HDMI × 1 アナログRGB × 1	VA	https://www.green-house.co.jp/products/gh-lcw24s/
GH-LCW24V-BK	23.8型	HDMI × 1 DisplayPort × 1	ADS	https://www.green-house.co.jp/products/gh-lcw24v/
GH-LCW24VH-BK	23.8型	HDMI × 1 DisplayPort × 1	ADS	https://www.green-house.co.jp/products/gh-lcw24vh/
GH-LCW24P-BK	23.8型	HDMI × 1 USB Type-C × 1	FSA	https://www.green-house.co.jp/products/gh-lcw24p/
GH-LCW27C-BK	27型	HDMI × 1 DisplayPort × 1 アナログRGB × 1	HIS	https://www.green-house.co.jp/products/gh-lcw27c/
GH-LCW27CH-BK	27型	HDMI × 1 DisplayPort × 1 アナログRGB × 1	HIS	https://www.green-house.co.jp/products/gh-lcw27ch/
GH-LCW32C-BK	32型	HDMI × 1 DisplayPort × 1 アナログRGB × 1	VA	https://www.green-house.co.jp/products/gh-lcw32c/

ディスプレイ・ディスプレイ関連製品

モバイル・スクエアディスプレイ



型番	インチ数	映像入力端子	パネルタイプ	詳細
GH-LCU14A-SV	14型	HDMI × 1 USB Type-C × 1	FFS	https://www.green-house.co.jp/product/s/gh-lcu14a/
GH-LCU16C-SV	15.6型	HDMI × 1 USB Type-C × 1	AHVA	https://www.green-house.co.jp/product/s/gh-lcu16c/
GH-LCS17D-BK GH-LCS17D-WH	17型	HDMI × 1 アナログRGB × 1	TN	https://www.green-house.co.jp/product/s/gh-lcs17d/

複製・拡張可能！

ディスプレイアダプタ



GH-TCHDC-BK

入力端子：USB Type-C × 1
出力端子：HDMI × 2
【対応解像度】
480i、480p、720p、1080i、
1080p、2160p(60fps)

詳細：<https://www.green-house.co.jp/products/gh-tchdc/>



GH-TCHDD-BK

入力端子：USB Type-A × 1
(Type-Cへの変換アダプタ付)
出力端子：HDMI × 2
【対応解像度】
480i、480p、720p、1080i、
1080p、2160p(30fps)

詳細：<https://www.green-house.co.jp/products/gh-tchdd/>

4K分配機(スプリッター)



GH-HSPA8-BK

入力端子：HDMI × 1
出力端子：HDMI × 8
【対応解像度】
480i、480p、720p、1080i、
1080p、2160p(60fps)

詳細：<https://www.green-house.co.jp/products/gh-hspa8/>



GH-HSPJ2-BK

入力端子：HDMI × 1
出力端子：HDMI × 2
【対応解像度】
480i、480p、720p、1080i、
1080p、2160p(60fps)

詳細：<https://www.green-house.co.jp/products/gh-hspj2/>

GH-HSPJ2-BKの4ポートモデル

GH-HSPJ4-BK

詳細：<https://www.green-house.co.jp/products/gh-hspj4/>

切替機(セレクト)



GH-HSWH4-BK

入力端子：HDMI × 3
USB Type-C × 1
出力端子：HDMI × 1
【対応解像度】
480i、480p、720p、1080i、
1080p、2160p(60fps)

詳細：<https://www.green-house.co.jp/products/gh-hsw4/>

HDMIケーブル



GH-FHD*-BK

容量	型番
1m	GH-FHD10BK
1.5m	GH-FHD15BK
2m	GH-FHD20BK
3m	GH-FHD30BK
5m	GH-FHD50BK

詳細：<https://www.green-house.co.jp/products/gh-fhd/>

紙製電子POP



GH-EPP4A-WH


- USBメモリーで簡単データ更新
- 付属の金属フックで取り付けも簡単
- ロングタイプ(3m)のACアダプタ付属

スクリーン	解像度	コントラスト比
4.3型ワイドTFT液晶 (16:9)	480×272	500:1
再生可能フォーマット	外形寸法	重量
動画: MPEG1 / MPEG2 静止画: JPEG 音声: MP3(CBR/VBR)	W1110 H704 D230(mm) ※スタンド含む	約9.2kg (本体のみ)



あわせて使える ケーブルトレイ

GH-CBGA-WH



AC充電器 65W/Type-A・Type-C



最大PD65W出力！ GH-ACU2GC-BK GH-ACU2GC-WH

- ・最大PD 65Wの高出力！
- ・65Wの高出力に対応した強靱Type-C to Cケーブル付属
- ・GaN(窒素ガリウム)採用



詳細: <https://www.green-house.co.jp/products/gh-acu2gc/>



最大PD65W出力！※付属ケーブル無 GH-ACU2GD-BK GH-ACU2GD-WH

- ・最大PD 65Wの高出力！
- ・GaN(窒素ガリウム)採用



詳細: <https://www.green-house.co.jp/products/gh-acu2gd/>

モバイルバッテリー



スマートフォン1回分をフル充電可能！

GH-BTX50-BK GH-BTX50-WH

- ・スマートフォンなどを2Type-C to Cケーブル付属台同時に充電可能
- ・電気用品安全法の技術基準に適合確認済 (PSE適合)
- ・4段階のLEDで残量を表示



詳細: <https://www.green-house.co.jp/products/gh-btx50/>



USB Power Deliveryに対応！

GH-BTPX100-BK GH-BTPX100-WH

- ・スマートフォンなどを3台同時に充電可能
- ・電気用品安全法の技術基準に適合確認済 (PSE適合)
- ・20W(USB Power Delivery対応)の高速/高出力充電に対応



詳細: <https://www.green-house.co.jp/products/gh-btpx100/>

ネットギア用マグネット/MGT3



スイッチングハブ対応 フック穴取り付け用マグネット 壁掛け用 3個セット

2個はネジでフック穴に取り付け、1個はがたつきを抑えるスペーサとして使用できます。

使用イメージ



詳細: <https://www.green-house.co.jp/products/mgt3/>

MP3プレーヤー



GH-KANAUBS16-BK GH-KANAUBS16-WH

- USB充電式のデジタルオーディオプレーヤー
- 直接挿せるUSB充電で約16.5時間の音楽再生
- 便利なボイスレコーダー機能搭載（最長73時間）

搭載端子	内蔵メモリー容量	対応外部メモリー
ヘッドホン出力端子（ステレオミニ）×1 / USB端子×1、microSDカードスロット×1	16GB	microSD microSDHC(最大32GB)
再生時間(バッテリー)	充電時間(バッテリー)	対応ファイル形式
約16.5時間	約4時間	MP3/WAV ※WAVファイルの再生は録音データのみ対応

内蔵メモリ
16GB
約4000曲

+ 32GB
microSD/microSDHC対応



スマートウォッチ



GH-SMWA-BK GH-SMWA-SV GH-SMWA-PK

選べる3カラー



Bluetooth 5.1 スマートウォッチ

スマホ通知・健康管理機能
& 1.69インチ画面



多彩な機能



※本製品は日常の健康管理及び運動管理を目的として使用する機器です。

ワイヤレスイヤホン



GH-TWSUA-BK GH-TWSUA-WH

タッチ式センサー搭載、イヤホンでかんたん操作



再生・一時停止、音量調整、曲送り・曲戻し、通話、音声アシスタント


バッテリー残量が数字でわかる専用充電ケース



バッテリー残量表示

D!GL

紛失防止スマートタグ 「ディグル」



探し物 見つかる！

Anti-lost smart tag



Apple Find My対応

世界中の何億ものAppleデバイスで構成される“Apple Find My ネットワーク”を利用して、スマートタグを追跡します。
仕組みとしては、スマートタグが一定間隔でBluetooth信号を送信すると、近くの信号を受け取ったAppleデバイスが、スマートタグの位置情報をiCloudに送信し、その位置情報が「探す」アプリのマップ上で確認できるようになっています。
※位置情報や履歴は暗号化され、個人が特定されることはありません。



現在位置をマップや音で探せる

スマートタグを取り付けた探し物は、「探す」アプリの新しい「持ち物を探す」タブから、スマートタグの内蔵スピーカーから音を出させることにより見つけることができます。
または「Hey Siri、～を探して」と声をかけて、音が鳴る方を探すと探し物を見つけることができます。



純正アクセサリ5種類をご用意
用途に合わせて紛失防止



数量/色

型番

1個 黒/白

GH-SMTA1-BK/WH

3個 黒/白

GH-SMTA3-BK/WH

タグケース 各色

GH-SMAKA-BK/WH...

貼り付けケース 黒/白

GH-SMACA-BK/WH

数量/色

型番

首輪・ハーネスケース 各色

GH-SMAPA-GY/GR...

反射板ケース

GH-SMABA-BK

サドル用ケース

GH-SMASA-BK

GREENHOUSE

株式会社 グリーンハウス

ご購入前のお問い合わせ 本社（代表）

TEL : 03-5421-2255 FAX : 03-5421-2266

〒150-0013 東京都渋谷区恵比寿1-19-15

ウノサワ東急ビル5階

<https://www.green-house.co.jp/>

お問い合わせ