

NEW!

4K対応！HDMI分配器
GH-HSPK4-BK



NEW!

4K対応！HDMIセレクタ
GH-HSWL3-BK



GREEN HOUSE

FOR BUSINESS

グリーンハウス製品カタログ

デスク周りの作業効率と利便性を高めて

企業の成長に貢献

vol.2



USBフラッシュ



USB2.0対応 GH-UFD*GN

- ・パスワードロック機能搭載
※ソフトのダウンロード必須
- ・Windows11にも対応

容量	型番
4GB	GH-UFD4GN
8GB	GH-UFD8GN
16GB	GH-UFD16GN
32GB	GH-UFD32GN
64GB	GH-UFD64GN

詳細：https://www.green-house.co.jp/products/gh-ufd_n/



USB2.0対応 キャップレスモデル GH-UFD*GSN

- ・キャップ不要の
スライド式コネクタ採用！
- ・パスワードロック機能搭載
※ソフトのダウンロード必須
- ・Windows11にも対応

容量	型番
4GB	GH-UFD4GSN
8GB	GH-UFD8GSN
16GB	GH-UFD16GSN

詳細：https://www.green-house.co.jp/products/gh-ufd_sn/



USB3.2/3.1/3.0対応 GH-UF3LA*G-WH

- ・USB3.2(Gen1)/3.1(Gen1)
/3.0対応！
- ・パスワードロック機能搭載
※ソフトのダウンロード必須
- ・Windows11にも対応

容量	型番	容量	型番
8GB	GH-UF3LA8G-WH	128GB	GH-UF3LA128G-WH
16GB	GH-UF3LA16G-WH	256GB	GH-UF3LA256G-WH
32GB	GH-UF3LA32G-WH	512GB	GH-UF3LA512G-WH
64GB	GH-UF3LA64G-WH		

詳細：<https://www.green-house.co.jp/products/gh-uf3la/>

SD/SDHC/SDXCカード




SDスピードクラス「Class4」対応 GH-SDC-D*G

- ・SDスピードクラス
「Class 4」対応
- ・誤消去を防ぐ
プロテクトスイッチ付

容量	型番
2GB	GH-SDC-D2G
4GB	GH-SDC-D4G
8GB	GH-SDC-D8G
16GB	GH-SDC-D16G
32GB	GH-SDC-D32G

詳細：<https://www.green-house.co.jp/products/gh-sdc-d/>



高速SDバスインターフェース 「UHS-I」対応

GH-SDC-UA*G

- ・高速SDバスインターフェース
「UHS-I」に対応
- ・誤消去を防ぐ
プロテクトスイッチ付

容量	型番
8GB	GH-SDC-UA8G
16GB	GH-SDC-UA16G
32GB	GH-SDC-UA32G
64GB	GH-SDC-UA64G
128GB (受注生産)	GH-SDC-UA128G
256GB (受注生産)	GH-SDC-UA256G

詳細：<https://www.green-house.co.jp/products/gh-sdc-ua/>

microSD/SDHC/SDXCカード



SDスピードクラス「Class4」対応 GH-SDM-D*G

- ・SDスピードクラス
「Class 4」対応
- ・JIS防水保護等級7に
適合した完全防水設計

容量	型番
2GB	GH-SDM-D2G
4GB	GH-SDM-D4G
8GB	GH-SDM-D8G
16GB	GH-SDM-D16G
32GB	GH-SDM-D32G

詳細：<https://www.green-house.co.jp/products/gh-sdm-d/>



高速SDバスインターフェース 「UHS-I」対応

GH-SDC-UA*G

- ・高速SDバスインターフェース
「UHS-I」に対応
- ・JIS防水保護等級7に
適合した完全防水設計

容量	型番
8GB	GH-SDM-UA8G
16GB	GH-SDM-UA16G
32GB	GH-SDM-UA32G
64GB	GH-SDM-UA64G
128GB (受注生産)	GH-SDM-UA128G
256GB (受注生産)	GH-SDM-UA256G

詳細：<https://www.green-house.co.jp/products/gh-sdm-ua/>

ドッキングステーション・カードリーダー



GH-MHC5A-SV

入力ポート：USB Type-C
搭載ポート：USB Type-A×2
HDMI,RJ-45,USB Type-C(給電用)

詳細：<https://www.green-house.co.jp/products/gh-mhc5a/>



GH-CRM1A-BK

対応メディア
・SD/SDHC/SDXCメモリーカード(32MB~128GB)
・miniSD/microSD/microSDHC/microSDXCカード(16MB~128GB)
・MMC(4MB~4GB)
・メモリースティック/PRO/Duo/PRO Duo(32MB~32GB)
・メモリースティックマイクロ(256MB~16GB)
・コンパクトフラッシュ(128MB~64GB/Type Iのみ)
詳細：<https://www.green-house.co.jp/products/gh-crm1a/>



GH-MHC6A-SV

入力ポート：USB Type-C
搭載ポート：USB Type-A×2
HDMI,SDカードスロット,
microSDカードスロット,Type-C(給電用)

詳細：<https://www.green-house.co.jp/products/gh-mhc6a/>



GH-CRACA-BK

■USB Type-A/Type-Cどちらも使える
■SDカード/microSDカード対応

詳細：<https://www.green-house.co.jp/products/gh-craca/>

マウス



静音ワイヤレスマウス GH-MULQOA-BK

- ・クリック音が気にならない静音ボタン採用
- ・光学センサー方式採用
- ・分解能を800dpi / 1200dpi / 1600dpiの3段階に簡単切り替え
- ・Windows 11対応

詳細：<https://www.green-house.co.jp/products/gh-mulqoa/>



有線式静音マウス GH-MUDQOA-BK GH-MUDQOA-SV

- ・クリック音が気にならない静音ボタン採用
- ・光学センサー方式採用
- ・分解能1200dpi
- ・Windows 11対応

詳細：<https://www.green-house.co.jp/products/gh-mudqoa/>

セキュリティワイヤー



ダイヤル式セキュリティワイヤー GH-SW-SD200

- ・対応スロットサイズ 3×7mm
- ・取り付けやすい回転式ヘッド採用
- ・ワイヤー長200cm

詳細：<https://www.green-house.co.jp/products/gh-sw-sd200/>



シリンダ錠式セキュリティワイヤー GH-SW-SKB180

- ・対応スロットサイズ 3×7mm
- ・机を傷つけないコーティングワイヤー
- ・取り付けやすい回転式ヘッド採用
- ・ワイヤー長180cm

詳細：<https://www.green-house.co.jp/products/gh-sw-skb180/>

ケーブルの整理に！




マグネット式ケーブルガイド GH-CBGA-WH

詳細：<https://www.green-house.co.jp/products/gh-cbga/>



クランプ式ケーブルガイド GH-CBTA-WH

詳細：<https://www.green-house.co.jp/products/gh-cbta/>



クランプ式電源タップホルダー GH-OTHA-WH

詳細：<https://www.green-house.co.jp/products/gh-otaha/>

GoogleOS搭載テレビ

GREEN HOUSE

Google TV



50V型

4K対応 スマート液晶テレビ ダブルTVチューナー内蔵

大好きなエンターテインメントを Google がお手伝い。
GREEN HOUSE 4K LCD Google TV™



GH-GTV50D-BK

※在庫等流動しますので、都度担当営業にご確認ください。

画面サイズ	画素数	VESA	入力端子
50V型	3840 × 2160	400mm × 300mm	地上デジタル用 F型端子(75Ω) × 1 CS/BSデジタル用 F型端子(75Ω) × 1 コンポジットビデオ入力 × 1 (映像用 × 1, ステレオ音声用 × 2)
コントラスト比	外形寸法	重量	
5000:1	W1112 H700 D269(mm) ※スタンド含む	約8.8kg (本体のみ)	HDMI × 3 LAN端子 × 1 USB2.0端子 × 2 B-CASカードソケット (mini B-CASカード用) × 1

チューナーレステレビ

GH-GTVM32B-BK



画面サイズ	画素数	VESA	入力端子
32V型	1366 × 768	200 × 200	
コントラスト比	外形寸法	重量	
3000:1	W720 H466 D178(mm) ※スタンド含む	約3.6kg (本体のみ)	コンポジットビデオ入力 (映像入力用 × 1, ステレオ音声用 × 2) HDMI × 2 LAN端子 × 1 USB2.0端子 × 2

詳細 : <https://www.green-house.co.jp/products/gh-gtvm32b/>

DVDプレーヤー(コンポジット)



GH-DVP1L-BK


- 横幅22.5cmのコンパクトデザイン
- USBメモリーの動画・音楽
静止画も再生
- テレビ番組を録画したDVDも
楽しめるCPRM VRモード対応

搭載端子	対応ディスク	対応外部メモリー
USBポート×1 コンポジット(赤/白/黄) 出力端子×1	DVD-VIDEO DVD-VR(CPRM対応)/CD-DA データDVD/データCD	USBメモリー (~32GB、FAT/FAT32)
対応ディスクタイプ	対応ファイル形式	ラストメモリー機能
DVD-ROM / DVD±R / DVD±R DL / DVD±RW / CD-ROM / CD-R / CD-RW	MPEG1 / MPEG2 MP3 / JPEG	最大1件まで記憶 ※設定で機能を「オン」に する必要があります

詳細: <https://www.green-house.co.jp/products/gh-dvp1l/>



シンプル & お手軽プレーヤー。



コンポジットケーブル付属
(約110cm)

DVDプレーヤー(HDMI・コンポジット)



GH-DVP1M-BK

- 横幅22.5cmのコンパクトデザイン
- USBメモリーの動画・音楽
静止画も再生
- テレビ番組を録画したDVDも
楽しめるCPRM VRモード対応

搭載端子	対応ディスク	対応外部メモリー
USBポート×1 HDMIポート×1 コンポジット(赤/白/黄) 出力端子×1	DVD-VIDEO DVD-VR(CPRM対応)/CD-DA データDVD/データCD	USBメモリー (~32GB、FAT/FAT32)
対応ディスクタイプ	対応ファイル形式	ラストメモリー機能
DVD-ROM / DVD±R / DVD±R DL / DVD±RW / CD-ROM / CD-R / CD-RW	MPEG1 / MPEG2 MP3 / JPEG	最大1件まで記憶 ※設定で機能を「オン」に する必要があります

詳細: <https://www.green-house.co.jp/products/gh-dvp1m/>



HDMI 接続お手軽プレーヤー。



HDMIケーブル付属
(約150cm)

コンポジットケーブル付属
(約120cm)

コンバーター



GH-HCVB-RCA

HDMI端子をRCA端子に変換する
コンバーター

- 4K(2160p,30Hz)映像に対応、高解像度
映像を変換できる
- 給電用のUSBケーブルとHDMIケーブル、
RCAケーブルを接続するだけの簡単操作



詳細: <https://www.green-house.co.jp/products/gh-hcvbc-rca/>



GH-RCVA-HDMI

HDMI端子をRCA端子に変換する
コンバーター


- アナログ映像を
HDMI(1080p/720p)にアップコン
バートする
- 給電用のUSBケーブルとHDMI
ケーブル、RCAケーブルを接続
するだけの簡単操作



詳細: <https://www.green-house.co.jp/products/gh-rcvac-hdmi/>

ディスプレイ

スタンダードディスプレイ

	型番	インチ数	映像入力端子	パネルタイプ	詳細
	GH-LCW22S-BK	21.5型	HDMI × 1 アナログRGB × 1	VA	https://www.green-house.co.jp/products/gh-lcw22s/
	GH-LCW22L-BK	21.5型	HDMI × 1 DisplayPort × 1 アナログRGB × 1	FSA	https://www.green-house.co.jp/products/gh-lcw22l/
	GH-LCW22LH-BK	21.5型	HDMI × 1 DisplayPort × 1 アナログRGB × 1	FSA	https://www.green-house.co.jp/products/gh-lcw22lh/
	GH-LCW22P-BK	21.5型	HDMI × 1 USB Type-C × 1	FSA	https://www.green-house.co.jp/products/gh-lcw22p/
	GH-LCW24S-BK	23.8型	HDMI × 1 アナログRGB × 1	VA	https://www.green-house.co.jp/products/gh-lcw24s/
	GH-LCW24V-BK	23.8型	HDMI × 1 DisplayPort × 1	ADS	https://www.green-house.co.jp/products/gh-lcw24v/
	GH-LCW24VH-BK	23.8型	HDMI × 1 DisplayPort × 1	ADS	https://www.green-house.co.jp/products/gh-lcw24vh/
	GH-LCW24P-BK	23.8型	HDMI × 1 USB Type-C × 1	FSA	https://www.green-house.co.jp/products/gh-lcw24p/
	GH-LCW27C-BK	27型	HDMI × 1 DisplayPort × 1 アナログRGB × 1	HIS	https://www.green-house.co.jp/products/gh-lcw27c/
	GH-LCW27CH-BK	27型	HDMI × 1 DisplayPort × 1 アナログRGB × 1	HIS	https://www.green-house.co.jp/products/gh-lcw27ch/
昇降回転可能 	GH-LCW32C-BK	32型	HDMI × 1 DisplayPort × 1 アナログRGB × 1	VA	https://www.green-house.co.jp/products/gh-lcw32c/

ディスプレイ・ディスプレイ関連製品

モバイル・スクエアディスプレイ



型番	インチ数	映像入力端子	パネルタイプ	詳細
GH-LCU14A-SV	14型	HDMI × 1 USB Type-C × 1	FFS	https://www.green-house.co.jp/products/gh-lcu14a/
GH-LCU16C-SV	15.6型	HDMI × 1 USB Type-C × 1	AHVA	https://www.green-house.co.jp/products/gh-lcu16c/
GH-LCS17D-BK GH-LCS17D-WH	17型	HDMI × 1 アナログRGB × 1	TN	https://www.green-house.co.jp/products/gh-lcs17d/

複製・拡張可能！

ディスプレイアダプタ



GH-TCHDC-BK

入力端子：USB Type-C × 1
出力端子：HDMI × 2
【対応解像度】
480i、480p、720p、1080i、
1080p、2160p(60fps)

詳細：<https://www.green-house.co.jp/products/gh-tchdc/>



GH-TCHDD-BK

入力端子：USB Type-A × 1
(Type-Cへの変換アダプタ付)
出力端子：HDMI × 2
【対応解像度】
480i、480p、720p、1080i、
1080p、2160p(30fps)

詳細：<https://www.green-house.co.jp/products/gh-tchdd/>

4K分配機(スプリッター)



GH-HSPK4-BK

入力端子：HDMI × 1
出力端子：HDMI × 4
【対応解像度】
480i、480p、720p、1080i、
1080p、2160p(30Hz)、
1920 × 1080 (最大144Hz)

詳細：<https://www.green-house.co.jp/products/gh-hspk4c/>



GH-HSPJ2-BK

入力端子：HDMI × 1
出力端子：HDMI × 2
【対応解像度】
480i、480p、720p、1080i、
1080p、2160p(60fps)

詳細：<https://www.green-house.co.jp/products/gh-hspj2/>

GH-HSPJ2-BKの4ポートモデル

GH-HSPJ4-BK

詳細：<https://www.green-house.co.jp/products/gh-hspj4/>

切替機(セレクト)



GH-HSWL3-BK

入力端子：HDMI × 3
出力端子：HDMI × 1

【対応解像度】
480i、480p、720p、1080i、
1080p、2160p(60Hz)
1920 × 1080(最大144Hz)
2560 × 1440(最大144Hz)

詳細：<https://www.green-house.co.jp/products/gh-hswl3c/>

HDMIケーブル



GH-FHD*-BK

容量	型番
1m	GH-FHD10BK
1.5m	GH-FHD15BK
2m	GH-FHD20BK
3m	GH-FHD30BK
5m	GH-FHD50BK

詳細：<https://www.green-house.co.jp/products/gh-fhd/>

ディスプレイアーム



スリムクランプ採用
VESAセパレート



GH-AMEP1-BK GH-AMEP1-WH

対応規格(VESA)	対応サイズ	耐荷重
100×100 75×75(mm)	17～32インチ	1～10kg ※1kg未満のモニターは 使用できません
可動範囲		外形寸法(mm)
チルト：上45° / 下45° パン：左90° / 右90° 回転：左180° / 右180°		W117 D580 H720

詳細：<https://www.green-house.co.jp/products/gh-amep1/>



スリムクランプ採用
VESAセパレート



GH-AMEP2H-BK GH-AMEP2H-WH

対応規格(VESA)	対応サイズ	耐荷重
100×100 75×75(mm)	17～32インチ	1～10kg ※1kg未満のモニターは 使用できません
可動範囲		外形寸法(mm)
チルト：上45° / 下45° パン：左90° / 右90° 回転：左180° / 右180°		W117 D580 H720

詳細：<https://www.green-house.co.jp/products/gh-amep2h/>



スリムクランプ採用
VESAセパレート



GH-AMES1-BK

対応規格(VESA)	対応サイズ	耐荷重
100×100 75×75(mm)	17～40インチ	2～12kg ※2kg未満のモニターは 使用できません
可動範囲		外形寸法(mm)
チルト：上45° / 下45° パン：左90° / 右90° 回転：左180° / 右180°		W115 D555 H520

詳細：<https://www.green-house.co.jp/products/gh-ames1/>



スリムクランプ採用
VESAセパレート



GH-AMES2H-BK

対応規格(VESA)	対応サイズ	耐荷重
100×100 75×75(mm)	17～32インチ	2～12kg ※2kg未満のモニターは 使用できません
可動範囲		外形寸法(mm)
チルト：上45° / 下45° パン：左90° / 右90° 回転：左180° / 右180°		W1044 D120 H523

詳細：<https://www.green-house.co.jp/products/gh-ames2h/>



GH-AMCS01A-BK

対応規格(VESA)	対応サイズ	耐荷重
100×100 75×75(mm)	17～27インチ	2～6.5kg ※2kg未満のモニターは 使用できません
可動範囲		外形寸法(mm)
チルト：上90° / 下90° パン：左90° / 右90° 回転：左180° / 右180°		W117 D478 H570

詳細：<https://www.green-house.co.jp/products/gh-amcs01a/>



GH-AMEV2H-BK

対応規格(VESA)	対応サイズ	耐荷重
100×100 75×75(mm)	17～32インチ	2～10kg ※2kg未満のモニターは 使用できません
可動範囲		外形寸法(mm)
チルト：上70° / 下70° パン：左90° / 右90° 回転：左180° / 右180°		W1032 D118 ⁸ H769

詳細：<https://www.green-house.co.jp/products/gh-amev2h/>


ディスプレイアーム・関連製品



GH-AMEN3H-BK

対応規格(VESA)	対応サイズ	耐荷重
100×100 75×75(mm)	17~27インチ	各~7kg (合計21kg)
可動範囲		外形寸法(mm)
チルト : 上45° / 下45° パン : 左90° / 右90° 回転 : 左180° / 右180°		W1433 D141 H550

詳細 : <https://www.green-house.co.jp/products/gh-amen3h/>



GH-AMEN4-BK

対応規格(VESA)	対応サイズ	耐荷重
100×100 75×75(mm)	17~32インチ	各~9kg (合計36kg)
可動範囲		外形寸法(mm)
チルト : 上45° / 下45° パン : 左90° / 右90° 回転 : 左180° / 右180°		W869 D112 H957

詳細 : <https://www.green-house.co.jp/products/gh-amen4/>

スマートフォン・タブレット用アームスタンド



GH-AMTB-BK
GH-AMTB-WH

対応端末サイズ	耐荷重
横 128~224mm 厚さ 15mm以下	1kg

詳細 : <https://www.green-house.co.jp/products/gh-amtb/>

ノートPCスタンド



GH-STNA-SV

対応サイズ	耐荷重
16.1インチ	ノートPC:~3.5kg タブレット等:~1.2kg

詳細 : <https://www.green-house.co.jp/products/gh-stna/>

アームにつけられる！ ノートPCトレイ



GH-NPHA-BK
GH-NPHA-SV

- ・11.6~17.3インチかつ横幅289~456mmの機種に対応
- ・VESA 75×75mm

詳細 : <https://www.green-house.co.jp/products/gh-npha/>

ノートPCクーラー




GH-PCFF1

詳細 : <https://www.green-house.co.jp/products/gh-pcff1/>

ディスプレイ台



強化ガラス
厚さ3mm



GH-DKBC-CL

詳細 : <https://www.green-house.co.jp/products/gh-dkbc-cl/>

- ・キーボードやマウスを収納できるディスプレイ台
- ・シンプルなデザインでどんなデスクにもマッチ
- ・耐荷重20kg、大型のディスプレイやテレビにも対応



現代オフィスに必要不可欠！

ディスプレイアーム導入のすすめ

BCP対策

フリーアドレス化

健康促進

働き方が多様化する今、オフィス環境にも柔軟性と安全性が求められています。ディスプレイアームは、BCP対策、省スペース化・健康維持にも対応できる、実用性の高いアイテムです。働く環境を見直すきっかけとして、導入を前向きに検討する企業が増えています。



BCP対策にも有効

ディスプレイアームは地震などの災害時、モニターの転倒を防ぐ効果があります。また、レイアウト変更や在宅勤務への切り替えにも柔軟に対応でき、事業継続の備えとしても役立ちます。



フリーアドレス化に最適

モニターの高さや角度を自由に調整できるので、誰が使っても快適なデスク環境に。机の上も広く使えるため、フリーアドレスオフィスとの相性も抜群です。



姿勢改善で健康&業務効率もアップ

モニターの位置を目線に合わせてすることで、自然と正しい姿勢に。肩こりや腰痛を防ぎ、集中力も向上。働く人の健康とパフォーマンスをサポートします。

ディスプレイの上端と目線の
高さは同じ位に



災害時の備えとして、そして日々の快適な作業環境のために。
ディスプレイアームは、**安全性・柔軟性・健康面**を支える
+1アイテムです。

一人ひとりが安心して働ける環境づくりに、
取り入れてみてはいかがでしょうか。



紙製電子POP



GH-EPP4A-WH

- USBメモリーで簡単データ更新
- 付属の金属フックで取り付けも簡単
- ロングタイプ(3m)のACアダプタ付属

スクリーン	解像度	コントラスト比
4.3型ワイドTFT液晶 (16:9)	480×272	500:1
再生可能フォーマット	外形寸法	重量
動画: MPEG1/ MPEG2 静止画: JPEG 音声: MP3(CBR/VBR)	W1110 H704 D230(mm) ※スタンド含む	約9.2kg (本体のみ)



手軽なコストで
商品を効果的に
アピール!
画像・音声・映像で。

あわせて使える ケーブルトレイ

GH-CBGA-WH



AC充電器 65W/Type-A・C



最大PD65W出力! GH-ACU2GC-BK GH-ACU2GC-WH

- ・最大PD 65Wの高出力!
- ・65Wの高出力に対応した強靱Type-CにCケーブル付属
- ・GaN(窒素ガリウム)採用



詳細: <https://www.green-house.co.jp/products/gh-acu2gc/>



最大PD65W出力! ※付属ケーブル無 GH-ACU2GD-BK GH-ACU2GD-WH

- ・最大PD 65Wの高出力!
- ・GaN(窒素ガリウム)採用



詳細: <https://www.green-house.co.jp/products/gh-acu2gd/>

モバイルバッテリー



スマートフォン1回分をフル充電可能!

GH-BTX50-BK GH-BTX50-WH

- ・スマートフォンなどを2Type-CにCケーブル付属台同時に充電可能
- ・電気用品安全法の技術基準に適合確認済 (PSE適合)
- ・4段階のLEDで残量を表示



詳細: <https://www.green-house.co.jp/products/gh-btx50/>



USB Power Deliveryに対応!

GH-BTPX100-BK GH-BTPX100-WH

- ・スマートフォンなどを3台同時に充電可能
- ・電気用品安全法の技術基準に適合確認済 (PSE適合)
- ・20W(USB Power Delivery対応)の高速/高出力充電に対応



詳細: <https://www.green-house.co.jp/products/gh-btpx100/>

ネットギア用マグネット/MGT3



スイッチングハブ対応 フック穴取り付け用マグネット 壁掛け用 3個セット

2個はネジでフック穴に取り付け、1個はがたつきを抑えるスペーサとして使用できます。

使用イメージ



詳細: <https://www.green-house.co.jp/products/mgt3/>

デジタルフォトフレーム



GH-WDF10A-WO GH-WDF10A-WN

- タッチパネルでカンタン操作
- 静止画・動画・音楽データ再生 (スライドショー+BGMも可能)
- 内蔵メモリー16GB+SDカード/USBメモリー対応

ディスプレイ	ディスプレイ画素数	タッチ方式
10.1型ワイド液晶 (LED)	1280×800(16:10)	静電容量方式
対応外部メモリー	対応ファイル形式	搭載端子
SD/SDHC/SDXCカード (~128GB) USBメモリー(~128GB)	JPG / PNG / MP3 / MP4 MPEG1 / MPEG2	USBポート×1 micro USBポート SDカードスロット×1 電源入力端子×1



スマートウォッチ



GH-SMWA-BK GH-SMWA-SV GH-SMWA-PK

選べる3カラー



Bluetooth 5.1 スマートウォッチ

スマホ通知・健康管理機能 & 1.69インチ画面



多彩な機能

- 心拍計測*
- 血中酸素濃度*
- カロリー計算*
- エクササイズモード
- 睡眠モニター
- メッセージ通知
- 多言語対応
- 文字盤選択
- 座りすぎ通知
- リモートシャッター
- 音楽再生
- スマホ探し

*本製品は日常の健康管理及び運動管理を目的として使用する機器です。

骨伝導ワイヤレスイヤホン



GH-BCANC-BK

- 高音質 AAC コーデック
- Bluetooth 5.3 対応
- ハンズフリー通話
- 防水防塵規格 IP55 対応
- 最長 6 時間 再生時間



Auto Power Controller NONフリーズ

日本初！ポート監視で、フリーズから自動復旧。



NF-Z200/JP



NF-Z400/JP

機器トラブルの原因はご存じでしたか？

多くの機器トラブルは、実は電源プラグの抜き差しによる再起動で解決します。しかし現場では対応できず、保守担当者が駆けつけるケースが大半です。そのたびに人件費・交通費が発生し、場合によっては営業の停止や宿泊費など、多くのコストと時間が失われています。



ネットワーク機器停止の

約90%が

OS・アプリケーションのフリーズが原因*

*当社・関東私鉄会社・コインパーキング調べ

NONフリーズの特徴

- ✓ ポート監視による自動再起動（特許取得済）
- ✓ 再起動や電源操作を遠隔から制御可能
- ✓ スケジュールで電源ON/OFFが可能
- ✓ 異常時は自動でメール通知
- ✓ 専用ソフト不要で、IPカメラやルータなども監視可能

死活監視システム業界の主流であるPING監視ではなく、日本初のポート監視

例) 監視カメラの録画機能



既存製品: PING監視だけ

NONフリーズ: ポート監視も

録画していたはずの監視カメラの映像がちゃんと記録されていない!

日本初!

PING監視だけではカメラは動いていても録画がOKか分からない。ポート監視まですれば、録画NGの場合に復旧してくれる

ルーターや監視カメラなどのネットワーク機器のフリーズを自動検知



自動再起動

被監視機器 (サーバー)

『NONフリーズ』は、さまざまな場所で導入されています

宿泊施設



メガソーラー発電所



鉄道



デジタルサイネージ



インターネット設備



イベント・キャンペーンに! プレミアムノベルティ

メーカーだからできる
フルオーダーメイド!!

Special!!


ロゴやキャラクター、商品などを模ったユニークで販促効果抜群の
オリジナルノベルティをイチから製作いたします。



新製品 × USB メモリー
自社の新製品を模した USB メモリー!



ワイヤレスイヤホン
オリジナルデザインのワイヤレスイヤホンに!



スピーカー
持ち運びにも便利な小型スピーカー!

グリーンハウスなら、開発からサポートまで一元管理! すべてまとめてワンストップでご対応いたします。

グリーンハウスの商品は、企画 / 開発から納品 / サポートまで、ワンストップ（社内）で行われます。社内のプロダクトデザイナーによるデザイン、技術スタッフによるチェック体制、台湾支店管轄の海外拠点との連携体制、さらに「ISO トリプル取得の管理基準」により、当社が扱うすべての商品のクオリティ保持が図られています。生産された商品は、システム化された物流倉庫で管理され、豊富な販売チャネルを通してお客様の手に届きます。グリーンハウスは、「安心・安全」も大切なキーワードだと考えています。万が一問題が発生したとしても、専用サポート窓口にて手厚くフォローいたします。



さまざまな
名入れ加工方法



多様なニーズに応える名入れ加工！

お客様の提案に最適な加工方法を選択させていただきます

名入れ加工方法

- | | | | | | |
|-------|---------|-----------------|-----------------|-------|------|
| シルク印刷 | 回転シルク印刷 | UVインク
ジェット印刷 | 回転インク
ジェット印刷 | シール転写 | タグ加工 |
| パッド印刷 | 水圧転写 | レーザー刻印 | 昇華転写 | メッキ加工 | 塗装 |

名入れ製品実績

インクジェット印刷



商品：モバイルバッテリー20,000mAh
印刷方法：インクジェット印刷

シルク印刷



商品：3in1ケーブル
印刷方法：シルク印刷

レーザー刻印



商品：USBメモリー
印刷方法：レーザー刻印



商品：フードスモーカー
印刷方法：レーザー刻印

パッド印刷



商品：スティック型加温器
印刷方法：パッド印刷

商品：スタンド型ビールサーバー
印刷方法：パッド印刷

回転シルク印刷



商品：ツイストソーダ
印刷方法：回転シルク印刷

昇華転写印刷



商品：USBメモリー
印刷方法：昇華転写印刷

シール転写



商品：USBアロマフェューザー
印刷方法：転写シール

オリジナル&OEM実績



商品：LEDランタン&スピーカー(有線)
仕様：オリジナル成型(PVC)、塗装



商品：ワンタッチビールサーバー
仕様：オリジナル成型(ABS)、パッド印刷



商品：楽曲データ入りMP3プレーヤー
仕様：オリジナル成型(ABS)、転写印刷

小ロットからの制作も！
簡単名入れサービス!!



グリーンハウスの名入れサービス

USB メモリーやデジタルフォトフレームなどのグリーンハウス製品に、会社名・学校名などの名入れを承ります。

グリーンハウスの名入れとは？

商品全てに
名入れ可能

市販されているすべてのグリーンハウス商品はノベルティとして利用することができます。ここがメーカーとしての一歩の強みです。

安心の
サポート体制

名入れ商品となっても、すべてに商品保証を付けることができます。
※GREEN HOUSEと提携している印刷会社ではなく、お客様先で印刷された場合は保証はされません。

小ロット・
低コスト・短期間
でも制作可能

基本 100 個～対応可能。
場合によっては 100 個以下でも対応。他社サービスには無い「売り」の一つです。



▲ モバイルバッテリー



▲ USB扇風機



▲ プロジェクター



▲ ビールサーバー



▲ コーヒーメーカー

納品までの流れ



GREEN HOUSE

株式会社 グリーンハウス

ご購入前のお問い合わせ 本社（代表）

TEL：03-5421-2255 FAX：03-5421-2266

〒150-0013 東京都渋谷区恵比寿1-19-15
ウノサワ東急ビル5階
<https://www.green-house.co.jp/>

お問い合わせ