

NEW!

4K対応！HDMI分配器
GH-HSPK4-BK



NEW!

臨場感あふれる音を演出する
2.0chサウンドバー
GH-SPBF2120-BK



GREEN HOUSE

FOR BUSINESS

グリーンハウス製品カタログ

デスク周りの作業効率と利便性を高めて

企業の成長に貢献

vol.3



ケーブル1本で快適ネット & 作業環境！

23.8型ワイドフルHD対応

LED液晶ディスプレイ



GH-LCW24RH-BK

- 有線LAN対応で安定したネット接続
- ケーブル1本で簡単接続
映像・音声出力 + PCの給電・充電も同時にノートPCの持ち運びが快適に！
- 全てのI/Fケーブルを付属




FHD
1920x1080

USB Type-C
65w 給電対応

スピーカー搭載
(2.5W + 2.5W)

✓ USB-C 1本で映像出力・電源供給・LAN接続がすべて完結



カンタン、便利な USB Type-C接続 (PD 65W) 対応ディスプレイ

21.5型 : GH-LCW22P-BK

23.8型 : GH-LCW24P-BK / GH-LCW24RH-BK

昇降・回転スタンド
ピポット機能搭載ディスプレイ
作業効率アップを支える3つの機能

01

体への負担を軽減する、
最適な画面位置に

理想的なモニターの高さは、モニターの上端が目の高さと同じもしくはやや下になる位置と言われております。
その理想にするためスタンドの高さを調節すると、理想の姿勢となり、体への負担軽減に繋がります



02

省スペースで実現、
タテ2画面の快適作業

スタンドを一番上げるとタテ2画面利用。
省スペースなのにマルチディスプレイ。
横幅はディスプレイの幅だけ！



03

スクロール不要
タテ画面が効率性を高める

タテ画面の利用で、Outlookの件数が2倍以上の表示に。
タテのスクロールが必要な資料は、タテ画面で解決。



作業ラクラクな 昇降スタンド、回転対応ディスプレイ

21.5型 : GH-LCW22LH-BK 23.8型 : GH-LCW24VH-BK 27型 : GH-LCW27CH-BK

21.5型ワイド液晶ディスプレイ



USB Type-C搭載
ケーブル1本で映像入力と電源供給

GH-LCW22P-BK



- USB Type-C映像入力端子搭載 PD給電対応
- ケーブル1本で映像・音声入力と電源供給が可能
- HDMI映像入力端子も搭載
- ステレオスピーカー(2.5W+2.5W)を内蔵
- 全てのI/Fケーブルを付属



ワイド画面で快適操作
フルHD、昇降スタンド付き！

GH-LCW22LH-BK



- 高さ、角度調整可能な昇降スタンドを採用（台座が回転）
- DisplayPort、HDMI、アナログRGBの3系統映像端子を搭載（仕様はGH-LCW22Lシリーズと同様）
- 全てのI/Fケーブルを付属



広視野角パネル採用、
3系統の映像入力端子を搭載

GH-LCW22L-BK



- DisplayPort、HDMI、アナログRGBの3系統の映像端子を搭載
- 広視角 上下左右178°
- ステレオ野スピーカー(2W+2W)を内蔵
- ACアダプタレスで机周りもスッキリ、電源内蔵モデル
- 全てのI/Fケーブルを付属



高速応答速度5ms、
最高リフレッシュレート100Hz

GH-LCW22S-BK



- VAパネル採用の価格勝負の簡素仕様
- HDMI、アナログRGB映像端子を搭載
- ブルーライトカット機能搭載
- ステレオスピーカー(2W+2W)を内蔵
- HDMI、専用電源ケーブルを付属

23.8型ワイド液晶ディスプレイ



USB Type-C搭載
ケーブル1本で映像入力と電源供給

GH-LCW24P-BK



- USB Type-C映像入力端子搭載 PD給電対応
- ケーブル1本で映像・音声入力と電源供給が可能
- HDMI映像入力端子も搭載
- ステレオスピーカー(2.5W+2.5W)を内蔵
- 全てのI/Fケーブルを付属



最高リフレッシュレート120Hzの
高速駆動液晶パネルを採用
昇降スタンド付き！

GH-LCW24VH-BK



- DisplayPort、HDMIの2系統の映像端子を搭載
- 広視野角 上下左右178°
- ステレオスピーカー(2.5W+2.5W)を内蔵
- ACアダプタレスで机周りもスッキリ、電源内蔵モデル
- HDMI、専用電源、DisplayPortケーブルを付属



最高リフレッシュレート120Hzの
高速駆動液晶パネルを採用

GH-LCW24V-BK



- DisplayPort、HDMIの2系統の映像端子を搭載
- 広視野角 上下左右178°
- ステレオスピーカー(2.5W+2.5W)を内蔵
- ACアダプタレスで机周りもスッキリ、電源内蔵モデル
- HDMI、専用電源、DisplayPortケーブルを付属



高速応答速度4ms、
最高リフレッシュレート100Hz

GH-LCW24S-BK



- VAパネル採用の価格勝負の簡素仕様
- HDMI、アナログRGB映像端子を搭載
- ブルーライトカット機能搭載
- ステレオスピーカー(2W+2W)を内蔵
- HDMI、専用電源ケーブルを付属

27型ワイド液晶ディスプレイ



フルHDを超える、
2560×1440 (WQHD)に対応！

GH-LCW27WB-BK

5年保証



- DisplayPort、HDMI、アナログRGBの3系統映像端子を搭載
- 広視野角 上下左右178°
- ステレオスピーカー(2W+2W)を内蔵
- ACアダプタレスで机周りもスッキリ、電源内蔵モデル
- 全てのI/Fケーブルを付属



ワイド画面で快適操作
フルHD、昇降スタンド付き！

GH-LCW27CH-BK

5年保証



- 高さ、角度調整可能な昇降スタンドを採用（台座が回転）
- DisplayPort、HDMI、アナログRGBの3系統映像端子を搭載（仕様はGH-LCW27C-BKと同様）
- 全てのI/Fケーブルを付属



広視野角パネル採用、
3系統の映像入力端子を搭載

GH-LCW27C-BK

5年保証



- DisplayPort、HDMI、アナログRGBの3系統映像端子を搭載
- 広視野角 上下左右178°
- ステレオスピーカー(2W+2W)を内蔵
- ACアダプタレスで机周りもスッキリ、電源内蔵モデル
- 全てのI/Fケーブルを付属

17型液晶ディスプレイ



LEDバックライトを搭載、
最大18Wの低消費電力！

GH-LCS17D-BK/WH

5年保証



- まだまだ現行品！17VスクエアLED液晶ディスプレイ
- 最大18Wの低消費電力
- 最大表示解像度：1280 × 1024 (SXGA)
- アナログRGB(mini D-Sub15)端子×1、HDMI端子×1搭載
- ステレオスピーカー(2.5W+2.5W)を内蔵
- 全てのI/Fケーブルを付属

31.5型ワイド液晶ディスプレイ



ワイド画面で快適操作
2ポートのUSBハブ機能を搭載

GH-LCW32C-BK

5年保証



- ADSパネルを採用、上下左右178°の広視野角
- DisplayPort端子×1、HDMI端子×2搭載
- 最大40Wの低消費電力
- ステレオスピーカー(2W+2W)を内蔵
- 全てのI/Fケーブルを付属

23.8型ワイドタッチパネル液晶ディスプレイ



10点マルチタッチ！
USBハブ機能、DisplayPort搭載

GH-LCT24C-BK

3年保証



- 静電容量式タッチパネルセンサー採用
- アナログRGB(mini D-Sub15)、DisplayPort、HDMI端子搭載
- ステレオスピーカー(2.5W×2.5W)搭載
- 消費電力最大45W(省電力モード時:0.5W以下)
- 本体角度調節可能な自立スタンド付き
- 全てのI/Fケーブルを付属

14型モバイルディスプレイ



テレワークに最適！
スタンド設置／吊り下げ設置に対応

GH-LCU14A-SV



- “WUXGA”(1920×1200) 14Vモバイルディスプレイ
 - 約750g、厚さ12mmの薄型軽量モデル
 - 画面角度の調整ができ、吊り下げ設置も可能なスタンド付き
 - ステレオスピーカー(8Ω, 1W×2)搭載
 - 全てのI/Fケーブルを付属
- ※HDMI接続の際、Type-Cケーブルで給電する必要があります
※USB Type-CとHDMI端子の同時映像表示はできません

15.6型モバイルディスプレイ



約750g、厚さ12mmの薄型軽量モデル
スタンド設置／吊り下げ設置に対応

GH-LCU16C-SV



- フルHD 15.6Vモバイルディスプレイ
 - 約750g、厚さ12mmの薄型軽量モデル
 - 画面角度の調整ができ、吊り下げ設置も可能なスタンド付き
 - ステレオスピーカー(8Ω, 1W×2)搭載
 - 全てのI/Fケーブルを付属
- ※HDMI接続の際、Type-Cケーブルで給電する必要があります
※USB Type-CとHDMI端子の同時映像表示はできません

GREEN HOUSE

セーフティ・サポート

ディスプレイの標準保証 デリバリー保守サービス付き

グリーンハウスが
選ばれる理由！



グリーンハウスのデリバリー保守サービスは、なぜ安心？

グリーンハウスの液晶ディスプレイを安心して提案できるポイント！

保証期間中、修理ではなく良品交換！ アクシデントがあっても、大丈夫！



液晶ディスプレイがないと、パソコン作業はできません。
グリーンハウスは、お客様の業務に支障が出ないよう万が一の場合でも、
一刻も早い復旧を目指します。

事前登録は**いらない**サービス！交換品を**すぐ**にお届け

初期不良だけでなく、保証期間中に万が一故障した場合、
最短翌営業日に交換品（良品）をご指定の住所にお届けいたします。
お問い合わせの際は不具合の症状とディスプレイのシリアル番号をお聞かせください。
また、不具合品の返送時用の送り状(着払い伝票)を交換品と共にお届けするため
返送作業もスムーズに！

※交換作業と、交換後の不具合品を当社に返送する配送手配はお客様自身でご対応をお願いいたします
※一部型番対象外（コンシューマー型番）



トラブル発生



営業担当へ
お問い合わせ



不具合確認



交換品のお届け



業務再開

最短当日発送！

Auto Power Controller NONフリーズ

日本初！ポート監視で、フリーズから自動復旧。



NF-Z200/JP2



NF-Z400/JP

機器トラブルの原因はご存じでしたか？

多くの機器トラブルは、実は電源プラグの抜き差しによる再起動で解決します。
しかし現場では対応できず、保守担当者が駆けつけるケースが大半です。
そのたびに人件費・交通費が発生し、場合によっては営業の停止や宿泊費など、多くのコストと時間が失われています。



ネットワーク機器停止の

約90%が

OS・アプリケーションの
フリーズが原因*

※当社・関東私鉄会社・コインパーキング調べ

NONフリーズの特徴

- ✓ ポート監視による自動再起動（特許取得済）
- ✓ 再起動や電源操作を遠隔から制御可能
- ✓ スケジュールで電源ON/OFFが可能
- ✓ 異常時は自動でメール通知
- ✓ 専用ソフト不要で、IPカメラやルーターなども監視可能

死活監視システム業界の主流である
PING監視ではなく、日本初のポート監視

例) 監視カメラの録画機能



既存製品: PING監視だけ

NONフリーズ: ポート監視も

録画していたはずの監視
カメラの映像がちゃんと
記録されていない！


日本初！

PING監視だけではカメラは動いていても録画がOKか分からない。ポート監視まですれば、録画NGの場合に復旧してくれる

ルーターや監視カメラなどの
ネットワーク機器のフリーズを自動検知

『NONフリーズ』は、さまざまな場所で導入されています

宿泊施設



メガソーラー発電所



鉄道



デジタルサイネージ



インターネット設備



現代オフィスに必要不可欠！

ディスプレイアーム導入のすすめ

BCP対策

フリーアドレス化

健康促進

働き方が多様化する今、オフィス環境にも柔軟性と安全性が求められています。ディスプレイアームは、BCP対策、省スペース化・健康維持にも対応できる、実用性の高いアイテムです。働く環境を見直すきっかけとして、導入を前向きに検討する企業が増えています。



BCP対策にも有効

ディスプレイアームは地震などの災害時、モニターの転倒を防ぐ効果があります。また、レイアウト変更や在宅勤務への切り替えにも柔軟に対応でき、事業継続の備えとしても役立ちます。



フリーアドレス化に最適

モニターの高さや角度を自由に調整できるので、誰が使っても快適なデスク環境に。机の上も広く使えるため、フリーアドレスオフィスとの相性も抜群です。



姿勢改善で健康&業務効率もアップ

モニターの位置を目線に合わせることで、自然と正しい姿勢に。肩こりや腰痛を防ぎ、集中力も向上。働く人の健康とパフォーマンスをサポートします。

ディスプレイの上端と目線の
高さは同じ位に



災害時の備えとして、そして日々の快適な作業環境のために。
ディスプレイアームは、**安全性・柔軟性・健康面**を支える
+1アイテムです。

一人ひとりが安心して働ける環境づくりに、
取り入れてみてはいかがでしょうか。



ディスプレイアーム



スリムクランプ採用

VESAセパレート



RoHS指令対応

GH-AMEP1-BK
GH-AMEP1-WH

対応規格(VESA)	対応サイズ	耐荷重
100×100 75×75(mm)	17～32インチ	1～10kg ※1kg未満のモニターは 使用できません
可動範囲		外形寸法(mm)
チルト：上45° / 下45°		W117
パン：左90° / 右90°		D580
回転：左180° / 右180°		H720



スリムクランプ採用

VESAセパレート



RoHS指令対応

GH-AMEP2H-BK
GH-AMEP2H-WH

対応規格(VESA)	対応サイズ	耐荷重
100×100 75×75(mm)	17～32インチ	1～10kg ※1kg未満のモニターは 使用できません
可動範囲		外形寸法(mm)
チルト：上45° / 下45°		W117
パン：左90° / 右90°		D580
回転：左180° / 右180°		H720



スリムクランプ採用

VESAセパレート



RoHS指令対応

GH-AMES1-BK

対応規格(VESA)	対応サイズ	耐荷重
100×100 75×75(mm)	17～40インチ	2～12kg ※2kg未満のモニターは 使用できません
可動範囲		外形寸法(mm)
チルト：上45° / 下45°		W115
パン：左90° / 右90°		D555
回転：左180° / 右180°		H520



スリムクランプ採用

VESAセパレート



RoHS指令対応

GH-AMES2H-BK

対応規格(VESA)	対応サイズ	耐荷重
100×100 75×75(mm)	17～32インチ	2～12kg ※2kg未満のモニターは 使用できません
可動範囲		外形寸法(mm)
チルト：上45° / 下45°		W1044
パン：左90° / 右90°		D120
回転：左180° / 右180°		H523



RoHS指令対応

GH-AMCS01A-BK

対応規格(VESA)	対応サイズ	耐荷重
100×100 75×75(mm)	17～27インチ	2～6.5kg ※2kg未満のモニターは 使用できません
可動範囲		外形寸法(mm)
チルト：上90° / 下90°		W117
パン：左90° / 右90°		D478
回転：左180° / 右180°		H570



RoHS指令対応

GH-AMEV2H-BK

対応規格(VESA)	対応サイズ	耐荷重
100×100 75×75(mm)	17～32インチ	2～10kg ※2kg未満のモニターは 使用できません
可動範囲		外形寸法(mm)
チルト：上70° / 下70°		W1032
パン：左90° / 右90°		D118 ⁹
回転：左180° / 右180°		H769



GH-AMEN3H-BK

対応規格(VESA)	対応サイズ	耐荷重
100×100 75×75(mm)	17～27インチ	各～7kg (合計21kg)

可動範囲	外形寸法(mm)
チルト：上45° / 下45° パン：左90° / 右90° 回転：左180° / 右180°	W1433 D141 H550



GH-AMEN4-BK

対応規格(VESA)	対応サイズ	耐荷重
100×100 75×75(mm)	17～32インチ	各～9kg (合計36kg)

可動範囲	外形寸法(mm)
チルト：上45° / 下45° パン：左90° / 右90° 回転：左180° / 右180°	W869 D112 H957

PC周辺機器

スマートフォン・ タブレット用アームスタンド



ベース(滑り止め付き)

GH-AMTB-BK GH-AMTB-WH

- ホルダーに端末を充電ケーブルを接続可能
- 幅128～224mm、厚さ15mm以下の幅広い端末に対応

対応端末サイズ	耐荷重
横 128～224mm 厚さ 15mm以下	1kg

アームにつけられる！ ノートPCトレイ



好みのモニターアームに
ノートPCを設置できる！

GH-NPHA-BK GH-NPHA-SV

- 左右の固定ツメでノートPCをしっかりと固定。
- 保護パッドでキズを防止
- VESA 75×75mm

対応ノートPCサイズ	耐荷重
11.6～17.3インチ 横幅289～456mm	9 kg

ノートPCスタンド



テレワークや
オンライン授業を快適に！

GH-STNA-SV

- 無段階で高さ調節が可能。
- ずれや、摩擦による傷を防ぐ滑り止め防護パッド付き

対応サイズ	耐荷重
16.1インチ	ノートPC：～3.5kg タブレット等：～1.2kg

ノートPCクーラー



120mmの大型ファンを
搭載したノートPCクーラー

GH-PCFF1

- ノートPCを底部から冷却し、内部の温度上昇を緩和
- 放熱性の高い金属プレート採用
- 23.8dBAの静音性能


対応機種	耐荷重
USBインターフェース搭載 ノートパソコン(11～16型)	約11kg



ディスプレイ台



強化ガラス
厚さ3mm




- ・キーボードやマウスを収納できるディスプレイ台
- ・シンプルなデザインでどんなデスクにもマッチ
- ・耐荷重20kg、大型のディスプレイやテレビにも対応



GH-DKBC-CL

フラッシュ

USBフラッシュ



- ・パスワードロック機能搭載
※ソフトのダウンロード必須
- ・Windows11にも対応

USB2.0対応 GH-UFD*GN

容量	型番
4GB	GH-UFD4GN
8GB	GH-UFD8GN
16GB	GH-UFD16GN
32GB	GH-UFD32GN
64GB	GH-UFD64GN



- ・キャップ不要の
スライド式コネクタ採用！
- ・パスワードロック機能搭載
※ソフトのダウンロード必須
- ・Windows11にも対応

USB2.0対応 キャップレスモデル GH-UFD*GSN

容量	型番
4GB	GH-UFD4GSN
8GB	GH-UFD8GSN
16GB	GH-UFD16GSN



- ・USB3.2(Gen1)/3.1(Gen1)
/3.0対応！
- ・パスワードロック機能搭載
※ソフトのダウンロード必須
- ・Windows11にも対応

USB3.2/3.1/3.0対応 GH-UF3LA*G-WH

容量	型番	容量	型番
8GB	GH-UF3LA8G-WH	128GB	GH-UF3LA128G-WH
16GB	GH-UF3LA16G-WH	256GB	GH-UF3LA256G-WH
32GB	GH-UF3LA32G-WH	512GB	GH-UF3LA512G-WH
64GB	GH-UF3LA64G-WH		

SD/SDHC/SDXCカード



- ・SDスピードクラス
「Class 4」対応
- ・誤消去を防ぐ
プロテクトスイッチ付

SDスピードクラス「Class4」対応 GH-SDC-D*G

容量	型番
2GB	GH-SDC-D2G
4GB	GH-SDC-D4G
8GB	GH-SDC-D8G
16GB	GH-SDC-D16G
32GB	GH-SDC-D32G



- ・高速SDバスインターフェース
「UHS-I」に対応
- ・誤消去を防ぐ
プロテクトスイッチ付

高速SDバスインターフェース 「UHS-I」対応

GH-SDC-UA*G

容量	型番
8GB	GH-SDC-UA8G
16GB	GH-SDC-UA16G
32GB	GH-SDC-UA32G
64GB	GH-SDC-UA64G
128GB (受注生産)	GH-SDC-UA128G
256GB (受注生産)	GH-SDC-UA256G

microSD/SDHC/SDXCカード



- ・SDスピードクラス
「Class 4」対応
- ・JIS防水保護等級7に
適合した完全防水設計

SDスピードクラス「Class4」対応 GH-SDM-D*G

容量	型番
2GB	GH-SDM-D2G
4GB	GH-SDM-D4G
8GB	GH-SDM-D8G
16GB	GH-SDM-D16G
32GB	GH-SDM-D32G



- ・高速SDバスインターフェース
「UHS-I」に対応
- ・JIS防水保護等級7に
適合した完全防水設計

高速SDバスインターフェース 「UHS-I」対応

GH-SDC-UA*G

容量	型番
8GB	GH-SDM-UA8G
16GB	GH-SDM-UA16G
32GB	GH-SDM-UA32G
64GB	GH-SDM-UA64G
128GB (受注生産)	GH-SDM-UA128G
256GB (受注生産)	GH-SDM-UA256G

ドッキングステーション・カードリーダー



GH-MHC5A-SV

入力ポート：USB Type-C
搭載ポート：USB Type-A×2
HDMI,RJ-45,USB Type-C(給電用)



GH-MHC6A-SV

入力ポート：USB Type-C
搭載ポート：USB Type-A×2
HDMI,SDカードスロット,
microSDカードスロット,Type-C(給電用)



GH-CRM1A-BK

対応メディア
・SD/SDHC/SDXCメモリーカード(32MB～128GB)
・miniSD/microSD/microSDHC/microSDXCカード(16MB～128GB)
・MMC(4MB～4GB)
・メモリースティック/PRO/Duo/PRO Duo(32MB～32GB)
・メモリースティックマイクロ(256MB～16GB)
・コンパクトフラッシュ(128MB～64GB/Type Iのみ)



GH-CRACA-BK

■USB Type-A/Type-Cどちらも使える
■SDカード/microSDカード対応

マウス



静音ワイヤレスマウス GH-MULQOA-BK

- ・クリック音が気にならない静音ボタン採用
- ・光学センサー方式採用
- ・分解能を800dpi / 1200dpi / 1600dpiの3段階に簡単切り替え
- ・Windows 11対応



有線式静音マウス GH-MUDQOA-BK GH-MUDQOA-SV

- ・クリック音が気にならない静音ボタン採用
- ・光学センサー方式採用
- ・分解能1200dpi
- ・Windows 11対応

セキュリティワイヤー



ダイヤル式セキュリティワイヤー GH-SW-SD200

- ・対応スロットサイズ 3×7mm
- ・取り付けやすい回転式ヘッド採用
- ・ワイヤー長200cm



シリンダ錠式セキュリティワイヤー GH-SW-SKB180

- ・対応スロットサイズ 3×7mm
- ・机を傷つけないコーティングワイヤー
- ・取り付けやすい回転式ヘッド採用
- ・ワイヤー長180cm


ケーブルの整理に！



マグネット式ケーブルガイド GH-CBGA-WH



- ・取り付け簡単なマグネット式で、机の側面などに固定可能



クランプ式ケーブルガイド GH-CBTA-WH



- ・C型クランプでしっかり固定できる。
- ・広々100×600mmのトレイサイズ。

設置スペース

幅600mm以上、天板上から207mm以上の高さ、105mmの奥行き、厚さ5～50mmの天板。



クランプ式電源タップホルダー GH-OTHA-WH



- ・幅40～60mmの電源タップに対応。
- ・机や電源タップをキズつけない滑り止めパッド付き。
- ・ケーブルをまとめられるケーブルガイド付き。

設置スペース

幅100mm以上、天板上から64mm以上の高さ、厚さ10～50mmの天板。

GoogleOS搭載テレビ

GREEN HOUSE

Google TV



50V型

4K対応 スマート液晶テレビ ダブルTVチューナー内蔵

大好きなエンターテインメントを Google がお手伝い。
GREEN HOUSE 4K LCD Google TV™



GH-GTV50D-BK

※在庫等流動しますので、都度担当営業にご確認ください。

画面サイズ	画素数	VESA	入力端子
50V型	3840 × 2160	400mm × 300mm	地上デジタル用 F型端子(75Ω) × 1 CS/BSデジタル用 F型端子(75Ω) × 1 コンポジットビデオ入力 × 1 (映像用 × 1, ステレオ音声用 × 2)
コントラスト比	外形寸法	重量	
5000:1	W1112 H700 D269(mm) ※スタンド含む	約8.8kg (本体のみ)	HDMI × 3 LAN端子 × 1 USB2.0端子 × 2 B-CASカードソケット (mini B-CASカード用) × 1

チューナーレステレビ

GH-GTVM32B-BK



画面サイズ	画素数	VESA	入力端子
32V型	1366 × 768	200 × 200	
コントラスト比	外形寸法	重量	
3000:1	W720 H466 D178(mm) ※スタンド含む	約3.6kg (本体のみ)	コンポジットビデオ入力 (映像入力用 × 1, ステレオ音声用 × 2) HDMI × 2 LAN端子 × 1 USB2.0端子 × 2

DVDプレーヤー(コンポジット)




GH-DVP1L-BK

- 横幅22.5cmのコンパクトデザイン
- USBメモリーの動画・音楽
静止画も再生
- テレビ番組を録画したDVDも
楽しめるCPRM VRモード対応

搭載端子	対応ディスク	対応外部メモリー
USBポート×1 コンポジット(赤/白/黄) 出力端子×1	DVD-VIDEO DVD-VR(CPRM対応)/CD-DA データDVD/データCD	USBメモリー (~32GB、FAT/FAT32)
対応ディスクタイプ	対応ファイル形式	ラストメモリー機能
DVD-ROM / DVD±R / DVD±R DL / DVD±RW / CD-ROM / CD-R / CD-RW	MPEG1 / MPEG2 MP3 / JPEG	最大1件まで記憶 ※設定で機能を「オン」に する必要があります



シンプル & お手軽プレーヤー。



コンポジットケーブル付属
(約110cm)

DVDプレーヤー(HDMI・コンポジット)




GH-DVP1M-BK

- 横幅22.5cmのコンパクトデザイン
- USBメモリーの動画・音楽
静止画も再生
- テレビ番組を録画したDVDも
楽しめるCPRM VRモード対応

搭載端子	対応ディスク	対応外部メモリー
USBポート×1 HDMIポート×1 コンポジット(赤/白/黄) 出力端子×1	DVD-VIDEO DVD-VR(CPRM対応)/CD-DA データDVD/データCD	USBメモリー (~32GB、FAT/FAT32)
対応ディスクタイプ	対応ファイル形式	ラストメモリー機能
DVD-ROM / DVD±R / DVD±R DL / DVD±RW / CD-ROM / CD-R / CD-RW	MPEG1 / MPEG2 MP3 / JPEG	最大1件まで記憶 ※設定で機能を「オン」に する必要があります



HDMI 接続お手軽プレーヤー。



HDMIケーブル付属
(約150cm)

コンポジットケーブル付属
(約120cm)

コンバーター



GH-HCVB-RCA

HDMI端子をRCA端子に変換する
コンバーター

- 4K(2160p,30Hz)映像に対応、高解像度
映像を変換できる
- 給電用のUSBケーブルとHDMIケーブル、
RCAケーブルを接続するだけの簡単操作



GH-RCVA-HDMI

HDMI端子をRCA端子に変換する
コンバーター

- アナログ映像を
HDMI(1080p/720p)にアップコン
バートする
- 給電用のUSBケーブルとHDMI
ケーブル、RCAケーブルを接続
するだけの簡単操作

ディスプレイ・ディスプレイ関連製品

複製・拡張可能！
ディスプレイアダプタ



GH-TCHDC-BK

入力端子：USB Type-C × 1
出力端子：HDMI × 2
【対応解像度】
480i、480p、720p、1080i、
1080p、2160p(60fps)



GH-TCHDD-BK

入力端子：USB Type-A × 1
(Type-Cへの変換アダプタ付)
出力端子：HDMI × 2
【対応解像度】
480i、480p、720p、1080i、
1080p、2160p(30fps)

4K分配機(スプリッター)



GH-HSPK4-BK

入力端子：HDMI × 1
出力端子：HDMI × 4
【対応解像度】
480i、480p、720p、1080i、
1080p、2160p(30Hz)、
1920 × 1080 (最大144Hz)



GH-HSPJ2-BK

GH-HSPJ2-BKの4ポートモデル

GH-HSPJ4-BK

入力端子：HDMI × 1
出力端子：HDMI × 2
【対応解像度】
480i、480p、720p、1080i、
1080p、2160p(60fps)

切替機(セレクト)



3つのHDMI機器を切り替え
られるセレクト

GH-HSWL3-BK

入力端子：HDMI × 3
出力端子：HDMI × 1
【対応解像度】
480i、480p、720p、1080i、
1080p、2160p(60Hz)
1920 × 1080(最大144Hz)
2560 × 1440(最大144Hz)



4K2K
(2160p)対応

手動
切り替え

NINTENDO
SWITCH 2 対応

HDMIケーブル



4K2K(4096 × 2160) 30p対応
HIGH SPEED HDMIケーブル！

GH-FHD*-BK

- 信号劣化しにくい金メッキプラグ採用
- ノイズ侵入を防ぐ3重シールド採用

容量	型番
1m	GH-FHD10BK
1.5m	GH-FHD15BK
2m	GH-FHD20BK
3m	GH-FHD30BK
5m	GH-FHD50BK



オーディオ関連



臨場感あふれる音を演出する2.0chサウンドバー

GH-SPBF2120-BK



- シーンにあわせて3種類のモードを搭載 (音楽・映画・ニュース)
- スマートフォンともワイヤレス接続
- HDMI接続でテレビと連動して電源オフ
- 機器にあわせてさまざまな接続方法に対応



Bluetooth HDMI(ARC) 光デジタル USBメモリー AUX3.5mm



紙製電子POP



GH-EPP4A-WH


- USBメモリーで簡単データ更新
- 付属の金属フックで取り付けも簡単
- ロングタイプ(3m)のACアダプタ付属



スクリーン	解像度	コントラスト比
4.3型ワイドTFT液晶 (16:9)	480×272	500:1
再生可能フォーマット	外形寸法	重量
動画: MPEG1 / MPEG2 静止画: JPEG 音声: MP3(CBR/VBR)	W1110 H704 D230(mm) ※スタンド含む	約9.2kg (本体のみ)

あわせて使える ケーブルトレイ

GH-CBGA-WH



映像・オーディオ関連

デジタルフォトフレーム



GH-WDF10A-WO GH-WDF10A-WN

- タッチパネルでカンタン操作
- 静止画・動画・音楽データ再生
(スライドショー+BGMも可能)
- 内蔵メモリー16GB+SDカード/USBメモリー対応

ディスプレイ	ディスプレイ画素数	タッチ方式
10.1型ワイド液晶 (LED)	1280×800(16:10)	静電容量方式
対応外部メモリー	対応ファイル形式	搭載端子
SD/SDHC/SDXCカード (~128GB) USBメモリー(~128GB)	JPG / PNG / MP3 / MP4 MPEG1 / MPEG2	USBポート×1 micro USBポート SDカードスロット×1 電源入力端子×1

骨伝導ワイヤレスイヤホン

耳をふさがず音楽を楽しめる！



GH-BCANC-BK

- 約22gの軽量仕様
- 通話中の雑音を抑えて送信するノイズキャンセリング機能を搭載
- マイク内蔵でハンズフリー通話が可能

高音質 AAC コーデック	ハンズフリー 通話	Bluetooth 5.3 対応
最長 6 時間 再生時間	防水防塵規格 IP55 対応	



スマートデバイス

スマートウォッチ



選べる3カラー

各種センサーで
健康管理をサポート！

GH-SMWA-BK GH-SMWA-SV GH-SMWA-PK



Bluetooth 5.1 スマートウォッチ

スマホ通知・健康管理機能
& 1.69インチ画面



多彩な機能



※本製品は日常の健康管理及び運動管理を
目的として使用する機器です。

モバイルバッテリー

スマートフォン1回分をフル充電可能！

GH-BTX50-BK GH-BTX50-WH

- ・スマートフォンなどを2Type-C to Cケーブル付属台同時に充電可能
- ・電気用品安全法の技術基準に適合確認済（PSE適合）
- ・4段階のLEDで残量を表示



USB Power Deliveryに対応！

GH-BTPX100-BK GH-BTPX100-WH

- ・スマートフォンなどを3台同時に充電可能
- ・電気用品安全法の技術基準に適合確認済（PSE適合）
- ・20W(USB Power Delivery対応)の高速/高出力充電に対応



グラデーションカラーを採用
5000mAhモバイルバッテリー

GH-MB05D-GB

- ・軽量130gのコンパクトなスティックタイプ
- ・電気用品安全法の技術基準に適合確認済（PSE適合）
- ・スマートフォンなどを2台同時に充電可能
- ・4段階の残量表示付き



グラデーションカラーを採用
10000mAhモバイルバッテリー

GH-MB10D-GB

- ・軽量200gの手に収まる軽量コンパクトボディ
- ・電気用品安全法の技術基準に適合確認済（PSE適合）
- ・スマートフォンなどを2台同時に充電可能
- ・パーセント表示の残量表示付き



頑強・軽量なアルミボディ
10000mAh モバイルバッテリー

GH-MB10PB-SV

- ・極薄11mmの形状の頑強アルミボディ
- ・電気用品安全法の技術基準に適合確認済（PSE適合）
- ・スマートフォンなどを2台同時に充電可能
- ・4段階の残量表示付き



頑強・軽量なアルミボディ
20000mAh モバイルバッテリー

GH-MB20PB-SV

- ・大容量でも薄型コンパクトのアルミボディ
- ・電気用品安全法の技術基準に適合確認済（PSE適合）
- ・スマートフォンなどを2台同時に充電可能
- ・4段階の残量表示付き



AC充電器

合計最大出力 65W / Type-A 1ポート / Type-C 1ポート

最大PD65W出力！

GH-ACU2GC-BK GH-ACU2GC-WH

- ・最大PD 65Wの高出力！
- ・65Wの高出力に対応した強靱Type-C to Cケーブル付属
- ・GaN(窒素ガリウム)採用



最大PD65W出力！※付属ケーブル無

GH-ACU2GD-BK GH-ACU2GD-WH

- ・最大PD 65Wの高出力！
- ・GaN(窒素ガリウム)採用



ネットギア用マグネット/MGT3

スイッチングハブ対応
フック穴取り付け用マグネット
壁掛け用 3個セット



使用イメージ



小ロットからの制作も！
簡単名入れサービス!!



グリーンハウスの名入れサービス

USB メモリーやデジタルフォトフレームなどのグリーンハウス製品に、会社名・学校名などの名入れを承ります。

グリーンハウスの名入れとは？

商品全てに
名入れ可能

安心の
サポート体制

小ロット・
低コスト・短期間
でも制作可能

市販されているすべてのグリーンハウス商品はノベルティとして利用することができます。ここがメーカーとしての一歩の強みです。

名入れ商品となっても、すべてに商品保証を付けることができます。
※GREEN HOUSEと提携している印刷会社ではなく、お客様先で印刷された場合は保証はされません。

基本 100 個～対応可能。
場合によっては 100 個以下でも対応。他社サービスには無い「売り」の一つです。



▲ モバイルバッテリー



▲ USB扇風機



▲ プロジェクター



▲ ビールサーバー



▲ コーヒーメーカー

納品までの流れ



さまざまな
名入れ加工方法



多様なニーズに応える名入れ加工！

お客様の提案に最適な加工方法を選択させていただきます

名入れ加工方法

シルク印刷

回転シルク
印刷

UVインク
ジェット印刷

回転インク
ジェット印刷

シール転写

タグ加工

パッド印刷

水圧転写

レーザー刻印

昇華転写

メッキ加工

塗装

名入れ製品実績

インクジェット印刷



商品：モバイルバッテリー20,000mAh
印刷方法：インクジェット印刷

シルク印刷



商品：3in1ケーブル
印刷方法：シルク印刷

レーザー刻印



商品：USBメモリー
印刷方法：レーザー刻印



商品：フードスモーカー
印刷方法：レーザー刻印

パッド印刷



商品：スティック型加温器
印刷方法：パッド印刷



商品：スタンド型ビールサーバー
印刷方法：パッド印刷

回転シルク印刷



商品：ツイストソーダ
印刷方法：回転シルク印刷

昇華転写印刷



商品：USBメモリー
印刷方法：昇華転写印刷

シール転写



商品：USBアロマフューザー
印刷方法：転写シール

オリジナル&OEM実績



商品：LEDランタン&スピーカー(有線)
仕様：オリジナル成型(PVC)、塗装



商品：ワンタッチビールサーバー
仕様：オリジナル成型(ABS)、パッド印刷



商品：楽曲データ入りMP3プレーヤー
仕様：オリジナル成型(ABS)、転写印刷



GREENHOUSE

卒業記念品

おめでとうをカタチに

Bluetoothイヤフォン



USBメモリー



スタンダードモデル



カード型モデル



キャップレスモデル

モバイルバッテリー



GREENHOUSE

株式会社 グリーンハウス

ご購入前のお問い合わせ 本社（代表）

TEL : 03-5421-2255 FAX : 03-5421-2266

〒150-0013 東京都渋谷区恵比寿1-19-15
ウノサワ東急ビル5階
<https://www.green-house.co.jp/>

お問い合わせ